


# Teljesítménynyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelet nyomán,  
a 275/2013(VII.16.) sz. Kormányrendelet alapján.

|    |   |   |                     |
|----|---|---|---------------------|
| 1. | A terméktípus egyedi azonosító kódja:   | <b>PYP 30-2021</b>  |                     |
| 2. | A termék megnevezése:   | <b>PYROSWISS üvegkorlát<br/>homlokzati tűzterjedési elleni védelem biztosításához</b>   |                     |
| 3. | Felhasználás célja(i):  | kültérben történő alkalmazásra  |                     |
| 4. | A gyártó neve és címe:  | <b>Vetrotech Saint-Gobain International AG</b><br>Bernstrasse 43, 3175 Flamatt, Switzerland<br><a href="http://www.vetrotech.com">www.vetrotech.com</a> |                     |
| 5. | Meghatalmazott képviselő:   | <b>Multi Project Consulting Kft.</b><br>2013 Pomáz, Álmos utca 6/F  |                     |
| 6. | Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletben szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően<br>(3) rendszer MSZ EN 14449<br>Az építési termékek első típusvizsgálatát az MA 39, az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált) szervezetként (Notified body number: 1139) végezte.  |   |                     |
| 7. | <b>A nyilatkozat szerinti teljesítmény:</b>   |   |                     |
|    | Alapvető tulajdonságok  | Teljesítmény  | Termékszabvány(ok): |
|    | Tűzvédelmi osztály:   | <b>A2</b>   | MSZ EN 14449        |
|    | Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás   | <b>1(B)1</b>  |                     |
|    | Homlokzati tűzterjedési határérték  | <b>30 perc</b>  | ÖNORM B 3800-8*     |
|    | * Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól rendelkező 275/2013 Kormányrendelet 10. §. szerint:<br>10. §. Amennyiben nem állnak rendelkezésre az építési termékekre alkalmazandó harmonizált szabványok vagy európai műszaki értékelés, az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban az adott ország előírásaival összhangban előállított, illetve forgalomba hozott, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban az adott ország előírásaival összhangban előállított építési termékek az építményekbe betervezhetők és beépíthetők, feltéve, hogy ezek az építési termékek az e rendelet által előírttal egyenértékű szintű védelmet biztosítanak az élet- és egészségvédelem, a biztonság és az adott célra való alkalmasság tekintetében.<br>Az egyenértékű szintű védelem biztosítása az MA 39 vizsgáló és tanúsítóintézet VFA 2014-0244.01 számú vizsgálati jegyzőkönyvével valamint Dr Takács Lajos Gábor, Szikra Csaba, Kovács Botond, Jakus Bence - Franciaerkélyek homlokzati tűzterjedés elleni védelmének vizsgálata tűzgátló parapetüvegekkel kutatási vizsgálati beszámolójával igazolható.<br>A homlokzati tűzterjedés elleni védelem biztosított amennyiben az üveg beépítése az MA 39 vizsgáló és tanúsítóintézet VFA 2014-0244.01 számú vizsgálati jegyzőkönyvének megfelelően, a mellékelt - gyártói - beépítési csomópontoknak és a TvMI előírásainak megfelelően történt.<br>A mellékelt gyártói beépítési csomópontok jelen Teljesítménynyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi! |   |                     |
|    | npd: no performance declared - nincs meghatározott teljesítmény   |   |                     |
|    | A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek.<br>A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 5. pontban meghatározott Meghatalmazott képviselő a felelős.  |   |                     |
|    | A kibocsátás helye és dátuma:   | A Meghatalmazott nevében és részéről aláíró személy: Szittya Zsolt ügyvezető  |                     |
|    | Budapest, 2021. 04. 01.   |   |                     |